

REGULAMENT

Privind emiterea „Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Tg. Mureș.

Cap.I. DISPOZIȚII GENERALE

I.1. Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative :

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice modificată și completată ulterior, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/1998, O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcții, Legea 123/2012 legea energiei electrice și a gazelor naturale, Ordinul A.N.R.E. nr.5/2009 privind aprobarea normelor tehnice privind proiectarea executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

I.2. Scopul Regulamentului

Scopul prezentului regulament este de a stabili cadrul organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor de refacere a domeniului public și privat, la forma inițială în urma spargerilor de urgență sau a lucrărilor de modernizare, extindere sau înlocuire rețele pe raza Municipiului Tg. Mureș, respectiv:

- a) – modalitățile de stabilire a taxei de ocupare temporară a domeniului public cu lucrări și a fondului de garantare a lucrărilor de refacere;
- b) – condițiile și documentele necesare obținerii autorizațiilor de spargere pentru lucrări de branșamente și racorduri și avizului pentru alte lucrări;
- c) - condițiile și documentele necesare obținerii autorizațiilor de spargere pentru lucrări de extinderi, înlocuiri, modernizări de rețele sau alimentări cu energie electrică;
- d) - condițiile și documentele necesare obținerii autorizațiilor de spargere pentru lucrări de intervenții la remedierea avariilor;
- e) – stabilirea procedurilor de executare a intervențiilor de urgență și a lucrărilor de: extinderi, modernizări și înlocuiri rețele, branșamente și racorduri;
- f) – stabilirea condiții tehnice de refacere a domeniului public afectat de lucrări;
- g) – stabilirea obligațiilor **deținătorilor sau administratorilor de rețele, unități economice, persoane fizice și societăți comerciale** care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Municipiului Tg. Mureș;
- h) – controlul efectuat de reprezentanții Primăriei Municipiului Tg. Mureș, pe perioada de valabilitate și efect a avizului sau autorizației de spargere;
- i) – sancțiunile aplicate în cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri și a condițiilor impuse prin autorizația de spargere;

I.3. Definirea termenilor și tehnologiilor de refacere a carosabilului

În sensul prezentului Regulament, termenii vor fi interpretați după cum urmează:

- **administrator de străzi și drumuri în Municipiul Tg.Mureș** - Serviciul Public Administrația Domeniului Public al Municipiului Tg.Mureș, denumit în continuare A.D.P., care în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare este serviciul public cu personalitate juridică cu scop lucrativ, organizat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Tg.Mureș, al cărui obiect de activitate cuprinde și executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și drumurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Tg.Mureș, pe baza planurilor și documentației de urbanism, studiilor de circulație și de trafic, a altor documente și dispoziții respectând procedurilor tehnice de execuție.
- **autorizație pentru spargere** – denumit în continuare *autorizație*, document scris care dă dreptul de a se executa lucrări de spargere a domeniului public și privat;
- **branșament/racord** – legătura între o conductă principală a unei rețele de distribuție și una secundară care servește la alimentarea unui consumator;
- **cota de intervenție a constructorului străzii sau drumului** - șanț umplut cu balast până la patul drumului;
- **deținător de rețea** – persoană juridică sau fizică ce deține sau are în păstrare rețele (*fără a fi numai deținătorul lor*);
- **domeniu public** – totalitatea bunurilor întreținute de stat și de care se folosește publicul (*drumuri, poduri, parcuri, terenuri, etc*);
- **executantul lucrării** – denumit în continuare *constructor*, entitate juridică care a executat o lucrare la rețeaua publică, aflată în raporturi post execuție pe întreaga perioadă de garanție a lucrării de refacere, cu Primăria Municipiului Tg.Mureș;
- **fond de garanție pentru bună execuție** – denumit în continuare *fond de garantare*, sumă de bani depusă într-un cont stabilit de către Primărie și la care aceasta are acces, în condițiile prevăzute în prezentul regulament;
- **forma inițială** - se înțelege, refacerea zonelor afectate de lucrări, cu aceleași materiale, inclusiv flora afectată și cu respectarea straturilor sistemului rutier și aducerea lor la gradul de rezistență avut anterior, prin compactare conform normativelor în vigoare. și folosirea de materiale similare cu cele ale constructorului;
- **infrastructură** - ansamblu al elementelor care susțin partea principală a unei construcții, a unui drum;
- **patul drumului** - strat de material, orizontal sau înclinat, cu fața superioară aproximativ plană pe care se așează de obicei alte materiale;
- **refacere infrastructură** - intervenție pe domeniul public sau privat al Municipiului Tg. Mureș, realizată de către societăți comerciale specializate în construcții de drumuri, care constă în repararea și readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând tehnologia de refacere a drumului, trotuarului, aleii, parcarii, după caz;
 - **refacere integrală suprastructură** - readucerea exact la starea inițială a oricărui carosabil reabilitat în ultimii trei ani de zile, perioadă calculată luând ca reper data recepției la terminarea lucrărilor de reabilitare, până la data solicitării intervenției, procedură ce presupune refacerea completă a straturilor de legătură și a stratului de uzură, refacere trotuar, înlocuire borduri pe întreaga suprafață a străzii sau trotuarului, stabilită în autorizația de spargere;
- **sistem rutier** - se înțelege, ansamblul de straturi care formează corpul de stradă(îmbrăcăminte, stratul de bază, fundația, strat de rezistență și un strat de uzură);
- **solicitant** - titularii de rețele sau orice persoană juridică sau fizică ce intervine la rețelele de utilitate publică și afectează domeniul public și/sau privat al Municipiului Tg.Mureș.
 - **suprastructură** – totalitatea elementelor care formează partea utilă a unei construcții(*drum, trotuar, alee sau parcare*).
- **taxa de ocupare temporară** - sumă de bani plătită municipalității de către persoane fizice sau juridice în schimbul dreptului de a ocupa temporar suprafețe din domeniul public și privat al municipiului, pentru executarea de lucrări;
- **zona afectată** – parte carosabilă, trotuar, alee, parcare, zonă verde, sau orice parte, corp, suprafață din domeniul public sau privat al Municipiului Tg.Mureș, afectată sub o formă sau alta de lucrările de construcții, în timpul și din cauza acestora;
- **zonă de intervenție** - perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră și sisteme sau mijloace de protecție împotriva producerii de accidente, sau pagube materiale;

I.4 - Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament se va aplica lucrărilor de investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tg.Mureș de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

Cap. II. TAXA PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ CU LUCRĂRI ȘI FONDUL DE GARANTARE AL LUCRĂRILOR DE REFACERE.

II.1 Considerații generale:

1) Taxa pentru ocuparea domeniului public și privat cu lucrări și materialele necesare desfășurării lor:

- a) - pentru evitarea neajunsurilor provocate de timpul îndelungat și uneori nejustificat de prelungire a duratei de execuție a lucrărilor, este necesară plata unei taxe (t) pentru ocupare temporară a domeniului public sau privat al orasului Târgu Mureș, cu lucrări la rețele edilitare;
- b) - taxa pentru ocupare temporară a domeniului public (stradă, trotuar, spațiu verde) se va plăti de către toți executanții de lucrări la rețelele edilitare ce afectează domeniul public și privat al orasului Târgu Mureș și se va achita anticipat eliberării „Autorizației de spargere”
- c) - taxa se încasează pe toată perioada cuprinsă între, începerea lucrărilor (menționată în autorizație) și până la semnarea procesului verbal de recepție pentru terminarea lucrărilor de refacere care trebuie să coincidă cu data stabilită în autorizație;
- d) – suprafața ocupată temporar cu lucrări și materiale, se stabilește cu ocazia predării amplasamentului lucrărilor, pe baza unui „Plan de situație” întocmit în acest scop;
- e) - dacă pentru finalizarea lucrărilor se depășește termenul din autorizație, sau constructorul nu convoacă în scris comisia de recepție la terminarea lucrărilor de refacere, se va percepe taxă de depășire a termenului de ocupare a domeniului public cu lucrări, taxă care se va încasa înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- f) - nu se încasează taxa pentru ocupare temporară, pentru lucrările de intervenții în caz de avarie efectuate de către administratorii rețelelor tehnico-edilitare în baza autorizației de intervenție eliberată de Primăria Târgu Mureș sau pentru lucrări pe rețele edilitare care aparțin municipalității sau a căror autoritate contractantă este Primăria Târgu Mureș și nici pentru lucrări executate pe baza „Avizului de execuție lucrări”, altele decât intervenții;
- g) - în situația în care a fost eliberată autorizația de spargere, a fost achitată taxa de ocupare temporară, dar lucrarea nu s-a mai executat, Primăria Târgu Mureș va restitui în totalitate taxa de ocupare, având la bază procesul verbal de constatare în teren, semnat de către reprezentanții, Primăriei, deținătorului rețelei și al constructorului;
- h) - în cazul în care din motive întemeiate executantul nu a demarat lucrările în termenul prevăzut în autorizație, acesta poate fi decalat sau prelungit, în urma adresei constructorului, vizată de către deținătorul rețelei, păstrându-se condițiile pentru care s-a achitat taxa de ocupare ;
- i) - în situația în care, cu ocazia recepției lucrărilor, unii membri din comisie constată că mai există mici neconformități care pot fi remediate în scurt timp (ex: însămânțare cu gazon, plantare gard viu, ridicarea molozului, curățenie, etc.), comisia va da un termen de maxim 10

zile pentru corectarea acestor neconformități fără a mai încasa taxa de ocupare temporară a domeniului public pe această perioadă.

- j) - taxa pentru ocupare temporară a domeniului public sau privat al orasului Târgu Mureș cu lucrări la rețelele edilitare se indexează anual cu indicele de inflație și poate fi modificată prin hotărâre a Consiliului Local;
- k) - forța majoră exonerează executanții de la plata taxei pentru ocupare temporară a domeniului public și privat al orasului Târgu Mureș, pe toată perioada cât aceasta acționează și este constatată de o autoritate competentă.

2) Fondul de garantare al lucrărilor de refacere:

Pentru a avea siguranța execuției de calitate a lucrărilor de refacere a domeniului public, în urma executării unor lucrări de spargere la rețelele edilitare, se constituie fondul de garantare, astfel:

- a) – fondul de garantare va fi depus de către constructor, prin scrisoare bancară, ordin de plată, sau în numerar la casieria Primăriei, înainte obținerii autorizației de spargere, într-un cont pus la dispoziție de către primărie;
- b) –fondul de garantare, se restituie constructorului în proporție de 70%, din suma rămasă la dispoziție, la solicitarea scrisă a acestuia, după semnarea „Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor” de refacere;
- c) – 30 % din suma rămasă la dispoziție, se restituie constructorului la solicitarea scrisă a acestuia, după semnarea „Procesului verbal de recepție finală”, la expirarea perioadei de garanție de 3(trei) ani;
- d) - fondul de garantare poate fi deblocat de către Primăria Municipiului Tg. Mureș pentru refacerea domeniului public, în următoarele situații:
 - 1 – termenul de refacere prevăzut în autorizație a expirat, iar constructorul nu a finalizat lucrările de refacere, în termen de cinci zile de la primirea somației;
 - 2 – în perioada de garanție dacă lucrările de refacere se degradează, iar constructorul nu le readuce la starea inițială, în termen de cinci zile de la primirea somației;
 - 3 – în situația în care la recepția finală se constată degradări ale suprafețelor refăcute, iar constructorul nu le reface nici după primirea somației;
- e) – remedierea lucrărilor de refacere din fondul de garantare se face pe baza „Notei de constatare”, urmată de o situație de lucrări întocmită de către o societate comercială care are ca domeniu de activitate construcția de drumuri și poduri și care are contract încheiat cu Primăria, pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri;
- f) – nu se constituie fond de garanție pentru lucrările de intervenție la remedierea avariilor pentru lucrările a căror autoritate contractantă este Primăria Municipiului Tg. Mureș, pentru lucrări la rețelele care aparțin municipalității și nici pentru lucrări executate pe baza „Avizului de execuție lucrări”, altele decât intervenții;
- g) – stabilirea suprafeței pentru care se calculează fondul de garantare, se face cu ocazia predării amplasamentului lucrării pe baza unui „Plan de situație” întocmit în acest scop.

II.2 Stabilirea taxei de ocupare a domeniului public și privat cu lucrări:

- a) – taxa pentru ocuparea domeniului public și privat al Municipiului Tg. Mureș cu lucrări și materiale, este în cuantum de 1 (un) leu pe metru pătrat pe zi calendaristică;
- b) - taxa pentru depășirea termenului de ocupare a domeniului public și privat al Municipiului Tg. Mureș, stabilit în autorizația de spargere este în cuantum de 100 (una sută) lei pe metru pătrat pe zi calendaristică;
- c) – stabilirea suprafeței din domeniul public ocupată cu lucrări și materialele necesare acestora, se face cu ocazia activității de predare a amplasamentului lucrării, materializat într-un „Plan de situație”, prezentat în acest sens de către constructor;

- d) – stabilirea valorii taxei pentru depășirea termenului de ocupare a domeniului public și privat al Municipiului Tg. Mureș, se face pe baza unui „Proces-verbal” încheiat în acest sens și semnat de către reprezentantul primăriei, constructor și reprezentantul deținătorului rețelei, la care se va anexa copia „Planului de situație” prevăzut la pct.c);

II.3 Stabilirea fondului de garantare al lucrărilor de refacere:

Fondul de garantare se calculează în funcție de suprafețele de teren afectate de lucrări astfel:

- a) – pentru străzi modernizate – 700 lei x suprafața (în m²) afectată de lucrările de construcție;
- b) – pentru străzi cu mixturi asfaltice, cu tehnologii de aplicare la cald sau la rece – 500 lei x suprafața(în m²) afectată de lucrările de construcție;
- c) – pentru străzi cu îmbrăcămintea din beton de ciment – 400 lei x suprafața(în m²) afectată de lucrările de construcție;
- d) - pentru străzi cu îmbrăcămintea din piatră cubică, dale vibropresate sau materiale similare – 350 lei x suprafața(în m²) afectată de lucrările de construcție;
- e) - pentru străzi cu îmbrăcămintea din macadam sau balastate – 200 lei x suprafața(în m²) afectată de lucrările de construcție;
- f) – pentru trotuare sau suprafețe cu mixturi asfaltice, 300 x suprafața(în m²) afectată de lucrările de construcție;
- g) - pentru trotuare sau suprafețe cu beton de ciment – 250 lei x suprafața(în m²) afectată de lucrările de construcție;
- h) - pentru trotuare sau suprafețe cu dale din beton și vibropresate – 350 lei x suprafața (în m²) afectată de lucrările de construcție;
- i) - pentru trotuare sau suprafețe balastate – 150 lei x suprafața(în m²) afectată de lucrările de construcție;
- j) - pentru spații (zone) verzi – 100 lei x suprafața(în m²) afectată de lucrările de construcție;
- k) - pentru obiective care urmează să fie demontate și apoi remontate (stâlpi, stâlpișori, WC ecologic, m.l. gard, etc.) – 1000 lei/ bucată;
- l) – **pentru lucrările de refacere în urma intervențiilor la remedierea avariilor, valoarea fondului de garantare, pentru anul în curs, se va stabili de către fiecare deținător de rețele, în funcție de cheltuielile anului precedent, făcute pentru aceste refaceri, în cuantum de 10%.**

Cap. III. - EMITEREA AUTORIZAȚIEI ȘI ÎNȘTIINȚĂRII DE SPARGEREA LA REMEDIEREA AVARIILOR

III.1. Pentru lucrările de intervenție depistate de către deținătorii de rețele, din timp și care nu prezintă pericol pentru siguranța utilizatorilor, a cetățenilor, sau a bunurilor materiale, se solicită de către aceștia „**Autorizație de spargere la remedierea avariilor**”, fiind necesare următoarele documente:

a) - **cerere tip- depusă de către deținătorul rețelei** - care va cuprinde:

- solicitant-denumire, adresă;
- localizarea exactă a intervenției- adresa- stradă, număr;
- locul intervenției- drum,trotuar, zonă verde;
- perioada pentru care se solicită autorizația – nu mai mult de cinci zile calendaristice ;
- cine execută lucrările de intervenție;
- responsabilul lucrării de intervenție – nume, prenume, nr. de telefon;
- societatea care reface domeniul public afectat;
- responsabilul din partea societății care execută lucrarea de refacere a domeniului public – nume, prenume, nr. de telefon;

b) – **plan de situație plan pe care să fie marcată zona afectată;**

c) - **proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației.**

d) – se aprobă de către directorul A.D.P.

Deținătorii sau administratorii rețelelor de **distribuție gaze naturale** nu solicită „Autorizație de spargere la remedierea avariilor”, decât pentru lucrări de intervenție depistate din timp și care nu pun în pericol viața sau integritatea consumatorilor.

III.2. Pentru lucrări de intervenție, executate în afara orelor de program sau în zilele de sărbători legale, deținătorii sau administratorii de rețele **vor emite „Înștiințare privind intervenția de urgență”** către Primărie:

a) - **înștiințarea cuprinzând următoarele date:**

- deținător de rețea – adresa
- locul intervenției - drum, trotuar, zonă verde;
- localizarea exactă a intervenției - adresa- stradă, număr;
- cine execută intervenția
- data la care a avut loc intervenția;
- societatea care reface domeniul public afectat;
- responsabilul din partea societății care execută lucrarea de refacere a domeniului public: nume, prenume, nr. de telefon.

b) - **plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;**

c) - **se aprobă de către directorul A.D.P.**

III.3. Prezenta „Înștiințare despre intervenția de urgență” va fi depusă obligatoriu și de către deținătorii sau administratorii rețelelor de **distribuție gaze naturale**, pentru toate intervențiile la remedierea avariilor.

Cap. IV. EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE, ÎNLOCUIRE SAU MODERNIZARE REȚELE, BRANȘAMENTE, RACORDURI ȘI AVIZ PENTRU ALTE LUCRĂRI.

IV. 1. „Autorizație de spargere”, pentru lucrări de extindere, înlocuire sau modernizare, rețele.

Pentru obținerea autorizației se vor depune, în copie, următoarele documente:

- a) – cerere tip- depusă de către deținătorul rețelei, sau de către constructor cu viza deținătorului;
- b) – autorizație de construire;
- c) – plan de situație , vizat spre neschimbare;
- d) – proiect tehnic de execuție cu:
 - sumar din memoriul tehnic;
 - planșe explicative;
- e) – avizul A.D.P. cu plan de situație;
- f) – avizul D.T. - Birou energetic, cu plan de situație;
- g) – avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranța circulației (la nevoie);
- h) – grafic de execuție al lucrărilor;
- i) – proces – verbal de predare a amplasamentului lucrării;
- j) – dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public;
- k) – dovada depunerii fondului de garantare al lucrărilor de refacere;
- l) – alte documente justificative la solicitarea primăriei;
- m) – se aprobă de către directorul A.D.P.

IV.2. „Autorizație de spargere”, pentru lucrări de branșamente și racorduri la rețelele edilitare.

Pentru obținerea autorizației se vor depune, în copie, următoarele documente:

- a) – cerere tip- depusă de către deținătorul rețelei, sau de către constructor cu viza deținătorului;

- b) – avizul tehnic de racordare al deținătorului rețelei;
- c) – extras de carte funciară al imobilului;
- d) - plan de situație cu rețelele din zona de lucru, vizat de către deținătorii rețelelor din zonă;
- d) – proiect tehnic de execuție cu :
 - memoriu tehnic;
 - planșe explicative;
- e) - proces – verbal de predare a amplasamentului lucrării;
- f) - avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranța circulației (la nevoie);
- g) - dovada cedării terenului pentru drum (la nevoie);
- h) - grafic de execuție al lucrărilor;
- i) - dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public;
- j) - dovada depunerii fondului de garantare al lucrărilor de refacere;
- k) - alte documente justificative la solicitarea primăriei;
- l) - se aprobă de către directorul A.D.P.

IV.3. „Aviz de execuție lucrări” altele decât intervenții la rețele, extinderi, sau modernizări.

Pentru lucrări care necesită un volum mic de săpătură, sau timp scurt de execuție sau unele lucrări cu caracter de urgență, altele decât intervenții la rețele (reparații instalații interioare aflate pe domeniul public sau privat, amenajări sau modificări de accese auto care nu necesită autorizație de construire, amenajări trotuare pe cheltuiala solicitantului, lucrări la împrejmuiri care nu necesită autorizație de construire, etc.), se va solicita „Aviz de execuție lucrări”, pe baza unui plan de situație însoțit de cererea depusă de către solicitant și care va cuprinde:

- a) - solicitant- nume, prenume, adresa administrativă;
- b) - adresa administrativă la care se execută lucrarea;
- c) - locul unde se execută lucrarea(drum, trotuar, alee, parcare, zona verde);
- d) – la ce se intervine;
- e) - perioada de timp necesară (nu mai mult de trei zile);
- f) - cine execută lucrarea;
- g) -responsabilul lucrării;
- h) – cine reface zona afectată;
- i) – responsabilul lucrării de refacere.
- j) - se aprobă de către directorul A.D.P.

Cap. V. PROCEDURA DE EXECUTARE A INTERVENȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI A LUCRĂRILOR DE: EXTINDERI, MODERNIZĂRI ȘI ÎNLOCUIRI REȚELE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI.

V.1. Pentru executarea lucrărilor de intervenție, se va proceda astfel:

- a) – predarea amplasamentului lucrării și solicitarea asistenței din partea deținătorilor de rețele, care au rețele în zonă ;
- b) – depunerea documentației de autorizare;
- c) – obținerea avizului poliției rutiere- la nevoie;
- d) - semnalizarea și marcarea zonei de lucru, conform legislației în vigoare;
- e) - tăiere cu disc, în formă geometrică a marginilor suprafeței necesare lucrării;
- f) - la executarea săpăturii se va evita degradarea stratificației limitrofe zonei în lucru;
- g) - materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mașini și va fi transportat în afara zonei de lucru;

- h) - curățarea zonei de resturi de materiale și la nevoie spălarea carosabilului, trotuarului, aleii, etc.
- i) – semnalizarea și protejarea zonei până la refacerea completă;

V.2. Pentru executarea lucrărilor de: extinderi, înlocuiri și modernizări, rețele, bransamente și racorduri, se va proceda astfel:

- a) - solicitarea programării predării amplasamentului, la A.D.P.
- b) – solicitarea participării la predarea amplasamentului a deținătorilor de rețele (anunțul de predare se face cu minimum trei zile, înaintea desfășurării lui, iar pentru bransamente și racorduri, va fi însoțit de planul de situație al lucrării);
- c) - predarea amplasamentului lucrării;
- d) - stabilirea suprafeței pentru care se calculează fondul de garantare;
- e) - depunerea documentației de autorizare;
- f) - obținerea avizului poliției rutiere (când prin desfășurarea lucrărilor se crează restricții de circulație);
- g) - eliberarea autorizației de spargere și achitarea taxelor cuvenite;
- h) - semnalizarea și marcarea zonei de lucru, conform legislației în vigoare;
- i) - tăiere cu disc, în formă geometrică a marginilor suprafeței necesare lucrării;
- j) – asigurarea circulației auto și pietonale în condiții de siguranță;
- k) - materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mașini și va fi transportat în afara zonei de lucru ;
- l) - curățarea zonei de resturi de materiale și la nevoie spălarea carosabilului, trotuarului, aleii, etc.
- m) - semnalizarea și protejarea zonei până la refacerea completă;

Cap. VI. CONDIȚII TEHNICE DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRĂRI

VI. 1. Pentru aducerea domeniului public și privat la starea inițială, după protejarea rețelei conform normativelor tehnice specifice fiecărui deținător de rețea, se vor executa următoarele faze de lucrări în funcție de structura sistemului rutier și pietonal afectat astfel:

DETALII TEHNICE	ZONA AFECTATĂ	CONDIȚII DE REFACERE	OBS.
Canalizare (planșele 1-6)	Străzi modernizate	Umplere cu balast și compactarea lui în straturi de 15 -20 cm. Umplere cu piatră spartă și compactarea în straturi de 20 cm. Tăierea cu mașina cu disc a stratului de uzură, stratului de legătură și a stratului de binder de criblură ptr. realizarea treptelor de înfrățire; Amorsarea straturilor cu soluție cationică; Aplicarea și cilindarea straturilor. Colmatarea rosturilor de tăiere cu mastic bituminos.	
Conducta de apă și apă termică (planșele 7-12)			
Gaz metan (planșele 13-18)			
Cablul electric (planșele 19-24)			
	Străzi și trotuare cu îmbrăcăminți din mixturi asfaltice diferite.	Umplere cu balast și compactarea lui în straturi de 15-20 cm. Tăierea cu mașina cu disc a stratului de uzură și realizarea treptelor de înfrățire.	

	Turnare beton de ciment C 12/15. La trotuare stratul de beton va fi de minim 10 cm. Amorsarea straturilor cu soluție cationică; Aplicarea și cilindrarea stratului de uzură. La trotuare stratul de uzură va fi de 3-4 cm. Colmatarea rosturilor de tăiere cu mastic bituminos.	
Străzi și trotuare cu îmbrăcămînți din beton de ciment.	Umplere cu balast și compactarea lui în straturi de 15-20 cm. Tăierea cu mașina cu disc a stratului de uzură și realizarea treptelor de înfrățire. Turnare beton de ciment C 12/15. La trotuare stratul de beton va fi de minim 10 cm.	
Străzi și trotuare cu îmbrăcămînți din pavaje.	Umplere cu balast și compactarea lui în straturi de 15-20 cm. Aplicarea stratului de nisip 5-10 cm. Montarea pavajului.	
Străzi și trotuare cu îmbrăcămînți din balast.	Umplere cu balast și compactarea lui în straturi de 15-20 cm.	
Refacerea sistemului rutier și pietonal cu mixturi asfaltice la rece.	Umplere cu balast și compactarea lui în straturi de 15-20 cm. Așternerea unui strat de piatră spartă de 20 cm. și compactarea lui; Tăierea cu mașina cu disc a stratului de uzură și realizarea treptelor de înfrățire; Amorsarea suprafețelor cu soluție; Aplicarea și cilindrarea stratului de uzură.	
Zona verde.	Pământul de umplutură se compactează; Ultimul strat de 10-15 cm rămâne afânat și curățat de impurități (pietre, bolovani, moloz, etc.). Se reface flora afectată de lucrări (gard viu, arboret, gazon, etc.) Se reface și zona verde afectată de utilajele folosite.	

VI.2. Înaintea aplicării straturilor de suprastructură, se va întocmi și anexa la procesul-verbal de recepție, un document care să ateste gradul de compactare a infrastructurii drumului, trotuarului, aleii, obligatoriu la lucrările de extinderi și/sau înlocuiri rețele.

La străzile a căror sens sau bandă de circulație, este afectată cu lucrări de spargere pentru înlocuiri de rețele, branșamente, racorduri etc. pe o suprafață de peste 50% , stratul de uzură se reface pe toată suprafața benzii sau sensului de circulație.

Dacă lucrarea de spargere s-a executat înspre bordură, în lungul benzii sau sensului de circulație, refacerea stratului de uzură se încheie în bordură.

La trotuarele afectate de lucrări, longitudinal și a căror lățime este mai mică sau egală cu 2 m, stratul de uzură se va reface pe toată lățimea lui.

VI.3. În „Autorizația de spargere” pot fi făcute și alte precizări, privind refacerea domeniului public și privat și care trebuie respectate întocmai.

VI.4. Lucrările de refacere a domeniului public în urma spargerilor, rămân în garanția constructorului, pentru o perioadă de 3 ani de la recepția lor, sau de la data expirării perioadei de refacere consemnată în autorizație, aviz sau înștiințare.

Cap. VII. Obligațiile deținătorilor sau administratorii de rețele, unități economice, persoane fizice și societăți comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Municipiului Tg. Mureș.

VII.1. Deținătorilor sau administratorilor de rețele, persoanelor juridice, persoanelor fizice, care solicită autorizarea sau avizarea unor lucrări pe domeniul public și privat al Municipiului Tg. Mureș, le revin următoarele obligații:

(1) – să depună documentația prevăzută, pentru obținerea „Autorizației de spargere” sau a „Avizului de execuție lucrări”;

(2) - să execute lucrări de spargere a domeniului public, numai după obținerea de la Primărie a „Autorizației de spargere” sau a „Avizului de execuție lucrări” pentru orice tip de lucrări;

(3) - să ridice de la Primărie, autorizația, avizul sau înștiințarea după aprobare sau vizare, pentru a aplica în procesul de refacere a domeniului public, precizările și mențiunile făcute în acestea;

(4) - să prezinte la Primărie „Înștiințarea despre intervenția de urgență”, în prima zi lucrătoare după executarea intervenției;

(5) - să solicite împreună cu constructorul, sau prin acesta, prezența reprezentanților Primăriei, precum și a celorlalți deținători de rețele la predarea amplasamentului în vederea executării lucrărilor;

(6) - să asigure necondiționat prezența reprezentanților săi la predarea amplasamentului lucrărilor, iar în situația neparticipării la această activitate, Primăria și constructorul sunt exonerati de orice răspundere față de avarierea rețelelor aflate în zonă și a căror poziție nu a fost precizată în teren;

(7) - să solicite în scris, prezența reprezentantului A.D.P. la recepția lucrărilor de refacere, ocazie cu care se va întocmi un „Proces verbal” de recepție la terminarea refacerii, semnat de către reprezentanții: primăriei, deținătorului rețelei, a constructorului și al societății care a executat refacerea.

Pentru lucrările de refacere în urma intervențiilor „Procesul verbal” se va întocmi în prima jumătate a lunii, în curs, pentru luna precedentă;

(8) – să solicite și să prevadă în contractele încheiate cu constructorii care refac domeniul public afectat de lucrările de intervenție la remedierea avariilor, constituirea unui fond de garantare a acestor lucrări, care să fie la dispoziția deținătorilor de rețele, sau a administrației publice locale, pentru remedieri în perioada de garanție;

(9) – în situația neconstituirii fondului de garantare pentru lucrări de refacere în urma intervențiilor la remedierea avariilor, întreaga responsabilitate pentru remedierea deficiențelor apărute la aceste lucrări, cade în sarcina deținătorului rețelei;

(10) - să verifice și să ia măsuri de remediere a lucrărilor de refacere, în perioada celor **trei ani** de garanție;

(11) - răspunde împreună cu constructorul de aducerea domeniului public afectat, la forma inițială, în termenul consemnat în autorizație, aviz sau înștiințare;

(12) - să urmărească refacerea sistemului rutier și pietonal, de către o societate comercială care are ca obiect principal de activitate, construcția de drumuri;

(13) - să urmărească semnalizarea de către constructor a lucrărilor, conform legislației în vigoare, atât pe timpul zilei, al nopții, cât și în condiții de vizibilitate redusă, precum și protejarea împotriva accidentelor, până la refacerea completă a domeniului public;

(14) - răspunde de repararea altor rețele aflate în zonă, deteriorate în timpul și din cauza lucrărilor, se va face pe cheltuiala deținătorului rețelei la care se intervine, în termen de trei zile lucrătoare de la termenul consemnat în autorizație, aviz ori înștiințare;

(15) - Toate daunele produse terților din cauza nerespectării prezentelor obligații, sau din cauza nerespectării tehnologiei de refacere, așa cum a fost stabilită, cad în sarcina deținătorilor sau administratorilor de rețele, unităților economice, persoanelor fizice și societăților comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Municipiului Tg. Mureș, Primăria fiind exonerată de orice răspundere.

VII.2. Constructorilor le revin următoarele obligații:

(1) - să depună la solicitarea deținătorului rețelei, documentația prevăzută, pentru obținerea „Autorizației de spargere”

(2) – să achite taxele de ocupare temporară a domeniului public și fondul de garantare;

(3) – să trimită la solicitarea deținătorului de rețea înștiințările de participare la predarea amplasamentelor, după planificarea A.D.P.;

(4) – să participe la predarea amplasamentului lucrării;

(5) - să ridice de la Primărie, autorizația, avizul sau înștiințarea după aprobare, pentru a aplica în procesul de refacere a domeniului public, precizările și mențiunile făcute în acestea;

(6) – să respecte pe timpul derulării lucrărilor, precizările făcute în autorizație și în avize;

(7) - să semnalizeze lucrările, conform legislației în vigoare, atât pe timpul zilei, al nopții, cât și în condiții de vizibilitate redusă, până la refacerea completă a domeniului public;

(8) - să aducă domeniul public afectat, la forma inițială, în termenul consemnat în autorizație, aviz sau înștiințare;

(9) - să refacă sistemul rutier și pietonal, cu o societate comercială care are ca obiect principal de activitate, construcția de drumuri;

(10) - să respecte tehnologia de refacere, pentru fiecare tip de sistem rutier sau pietonal în parte conform prevederilor capitolului VI, sau a precizărilor făcute în autorizație ,aviz ori înștiințare;

(11) - să verifice și să ia măsuri de remediere, a lucrărilor de refacere, în perioada celor trei ani de garanție;

(12) – să remedieze pe cheltuiala proprie eventualele avarii produse altor rețele aflate în zonă, în timpul și din cauza lucrărilor.

Cap. VIII. CONTROLUL EFECTUAT DE REPREZENTANȚII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TG.MUREȘ , PE PERIOADA DE VALABILITATE ȘI EFECT AL AVIZULUI SAU AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE

VIII. 1. Controlul, constatarea și sancționarea contravențiilor produse prin nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se face de către personalul abilitat de la : Serv.de administrare a domeniului public, Dir. Tehnică, Dir. Poliției locale și alte organe abilitate.

VIII.2. Procesul verbal de constatare a contravențiilor va fi întocmit de către agenții Poliției Locale sau alte organe abilitate și constituie titlu executoriu, în baza căruia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii, prin serviciile specializate ale primăriei.

VIII.3. Orice lucrare executată , de către persoane fizice sau juridice care afectează sub o formă sau alta pe domeniul public, fără a deține „Autorizație de spargere” sau „Aviz de execuție lucrări”, se sancționează cu amendă și se obligă la readucerea zonei afectate la forma inițială, pe cheltuiala proprie în termen de trei zile lucrătoare de la data înștiințării. Dacă termenul de refacere nu este respectat zona se reface de către o societate cu care Primăria are contract de lucrări pe, străzi, alei, trotuare etc. cu recuperarea contravalorii cheltuielilor ocazionate de refacere, de la persoana în cauză.

Cap. IX. - SANCTIUNI ȘI CONTRAVENTII

IX. 1. Constituie contravenții următoarele fapte:

- a) nerespectarea prevederilor Cap.V lit.a), d), e), din anexa 1;
- b) nerespectarea prevederilor Cap.VII. (1);
- c) nerespectarea prevederilor Cap.VII (2);
- d) nerespectarea prevederilor Cap.VII (3),(4);
- e) nerespectarea prevederilor Cap.VII (6);
- f) nerespectarea prevederilor Cap.VII (7);
- g) nerespectarea prevederilor Cap.VII (9);
- h) nerespectarea prevederilor Cap.VII (10);
- i) nerespectarea prevederilor Cap.VII (11);
- j) nerespectarea prevederilor Cap.V. lit.b), c), din anexa 1;
- k) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și actelor solicitate.

IX.2. Contravențiile prevăzute la Cap.IX.1. săvârșite de deținătorii sau administratorii de rețele, unitățile economice, persoanele fizice și societățile comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Municipiului Tg. Mureș, se sancționează cu amendă după cum urmează:

- 2500 lei, cele prevăzute la litera , a), b), g), h) , cap. VIII.3.);
- 2000-2500 lei, cele prevăzute la litera , c), d), e), f);
- 1500-2000 lei, cele prevăzute la litera , i), j), k).

MODELE DE FORMULARE FOLOSITE.Art. 1

(1) Pentru lucrări de extindere, înlocuire, modernizare, rețele și alimentare cu energie bransamente precum și pentru bransamente și racorduri de orice fel:

CERERE

pentru autorizație de spargere privind lucrările de extindere, înlocuire, modernizare și alimentare cu energie, la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie, televiziune și transmitere informații prin cablu.

Denumirea solicitantului(deținător de rețea) _____ cu domiciliul/sediul în _____ str. _____ nr. _____, ap. _____, județul/sectorul _____

C.U.I. _____ reprezentant legal, dl./ d-na _____ C.I. serie _____ nr. _____ eliberat de _____, prin prezenta solicităm autorizație de spargere pentru

efectuarea lucrărilor de extindere, înlocuire, modernizare și alimentare cu energie, la :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> rețele publice de apă | <input type="checkbox"/> rețele publice de transport a energiei electrice |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de canalizare | <input type="checkbox"/> rețele publice de telefonie |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de gaze | <input type="checkbox"/> rețele publice de televiziune |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de transport a energiei termice | <input type="checkbox"/> rețele publice de transmitere a informației |

pentru consumatorul _____ cu domiciliul/sediul în _____ str _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ județul/sectorul _____.

Lucrările de: _____ se execută la următoarea adresă: str; _____ nr; _____ în perioada: de la _____ la _____.

Executantul lucrării _____ cu sediul în _____ str. _____ nr _____ sc. _____ ap. _____ județul _____ tel. _____

Responsabilul lucrării este _____ tel. _____

Refacerea infrastructurii se execută de către _____ tel. _____

Diriginta de șantier pentru refacerea infrastructurii: _____ tel _____

Refacerea suprastructurii se execută de către: _____ tel _____

Diriginta de șantier pentru refacerea suprastructurii: _____ tel _____

Data

Semnătura

Telefon de contact _____

Notă :

1. Se anexează obligatoriu în xerocopie:

- autorizația de construire;
- plan de situație vizat spre neschimbare;
- proiect tehnic de execuție;
 - memoriu tehnic,
 - planșe,
- avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranța circulației (la nevoie);
- aviz A.D.P.
- aviz Direcția Tehnică;
- grafic de execuție al lucrărilor.
- proces – verbal de predare a amplasamentului lucrării(xerocopie);
- dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public;
- dovada depunerii fondului de garantare al lucrărilor de refacere;
- alte documente justificative la solicitarea primăriei

2. Execuția lucrării se va face numai după obținerea autorizației de spargere și achitarea taxei de spargere, pe baza notei de plată întocmite de A.D.P.



AUTORIZAȚIE PENTRU SPARGEREA DOMENIULUI PUBLIC

privind lucrările de extindere, înlocuire, modernizare și alimentare cu energie, la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie, televiziune și transmitere informații prin cablu.

NR. _____ DIN _____ 20--

Se autorizează (deținător de rețea) _____ cu domiciliul/sediul în _____ str. _____ nr. _____ sc. _____ ap. _____ județul _____ să efectueze lucrări de racorduri/branșamente la:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> rețele publice de gaze | <input type="checkbox"/> rețele publice de televiziune |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de apă | <input type="checkbox"/> rețele publice de transport a energiei electrice |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de canalizare | <input type="checkbox"/> rețele publice de telefonie |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de transport a energiei termice | <input type="checkbox"/> rețele publice de transmitere a informației |

1. **Executantul** lucrării _____ cu domiciliul/sediul în _____ str. _____ nr. _____ sc. _____ ap. _____ județul _____.

Responsabilul lucrării este _____ tel. _____.

2. **Refacerea infrastructurii** la forma inițială se execută de către _____ tel. _____.

Diriginte de șantier la refacerea infrastructurii este _____ tel. _____.

3. **Refacerea suprastructurii** la forma inițială se execută de către _____ tel. _____.

Diriginte de șantier la refacerea suprastructurii este _____ tel. _____.

4. Lucrările de racorduri/branșament se execută la următoarea adresă: str. _____ nr. _____.

5. Prezenta autorizație este valabilă de la _____ 20 până la _____ cu refacerea la forma inițială în termenul de valabilitate al autorizației.

6. În cazul nerefacerii la termen sau în mod necorespunzător a acestor lucrări se vor aplica prevederile cap.II.1, pct. 2, lit. d), al.1.

7. Se vor implementa măsurile de siguranța circulației auto și pietonale conform avizului poliției rutiere.

8. Zona de lucru se va semnaliza și în timp de noapte, sau în condiții de vizibilitate redusă, conform legislației în vigoare.

9. Zona de lucru se va curăța de pământ, moloz și de alte materiale, la terminarea zilei de lucru și la finalizarea lucrării.

10. Pământul rezultat din săpătură se va încărcă direct în mașini și se va transporta în afara zonei de lucru. Nu se va depozita pământ pe carosabil, trotuare sau zona verde.

11. Se vor respecta prevederile anexei nr.1, cap.VI.1. și a prevederilor anexei 3, din „Regulamentul de eliberare a autorizației de spargere și refacere a infrastructurii”.

12. În vederea executării lucrărilor, beneficiarul deține autorizația de construire nr. _____ din _____/20

13. Taxa pentru eliberarea prezentei autorizații, instituită prin HCL nr. _____ în sumă de _____ lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanța nr. _____ din _____.

14. Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public, instituită prin HCL nr. _____ în sumă de _____ lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanța nr. _____ din _____.

15. Fondul de garantare a fost depus în contul _____ cu _____ din _____.

16. Potrivit prevederilor legale, executantul și deținătorul rețelei, rămân răspunzători de buna întreținere a domeniului public refăcut timp **de 3 ani** de la data refacerii.

17. Montarea indicatoarelor de circulație este obligația executantului.

18. Nerespectarea prevederilor autorizației de față, inclusiv a documentației care a stat la baza autorizării se urmărește conform legii.

19. Prezenta se va aduce la cunoștința organelor de circulație din Poliție, prin obținerea avizului acestora, iar în caz că se va închide circulația stradală se vor anunța, Pompierii și Salvarea.

NOTĂ : - Refacerea sistemului rutier la forma inițială, se va face conform ANEXEI nr.1 (vezi verso)

- Nerespectarea condițiilor impuse duce la anularea prezentei autorizații.

APROB
DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

PRELUNGIRE DE AUTORIZAȚIE

Se prelungește valabilitatea autorizației de spargere de la _____ 2020, până la _____ 2020.
S-a achitat taxa de prelungire a autorizației în suma de _____ lei, cu chitanța nr. _____ din _____

APROB

DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

ANEXA nr. 1

Astuparea șanțurilor se va face cu **balast** bine compactat până la cota inferioară a fundației străzii.

Începerea lucrărilor de refacere a sistemului rutier se vor face în prezența reprezentantului Primăriei.

Refacerea sistemului rutier se face respectând ”Regulamentul pentru refacerea spargerilor,, coroborat cu prezenta anexă, care face parte integrantă din „, Autorizația de spargere”.

Refacerea sistemului rutier se va realiza astfel:

Carosabilul:

- strat fundație:

- balast compactat în straturi de 20 cm: 0 cm;
- balast stabilizat: - cm.

- strat de bază:

- beton C 12/15 = 0 cm;
- macadam = 0 cm. (zonele cu piatră cubică sau pavele)
 - mixtură asfaltică de egalizare AB2 = 0 cm.
 - strat legătura: binder de criblură BAD 25 = 0 cm .
- nisip sorturile 1 cu 3 = 0 cm. (zonele cu piatră cubică sau pavele) .

- strat uzură:

- beton asfaltic BA16 sau BA 8 = 0 cm.
 - mixtură asfaltică la rece = 0 cm.(în perioadele reci ale anului).
- pavele vibropresate DA (zonele cu pavele)
 - calup din piatră cubică DA(zonele cu piatră cubică.

Obs: - Strada nu este afectată de lucrări.

Trotuare:

- strat fundație

- balast compactat în straturi de 20 cm = 0 cm.

- strat de bază :

- beton C 12/15 = 0 cm.
- macadam = 0 cm. (zonele cu pavele sau dale).
- nisip sorturile 1 cu 2 = 0 cm. (zonele cu pavele sau dale).

-strat uzură:

- beton asfaltic BA8/BA16 = 0 cm.
- mixtură asfaltică la rece = 0 cm. (în perioadele reci ale anului).
- beton de ciment C 12/15 = 0 cm. (zona betonată)
- dale de beton DA. (zonele cu pavele sau dale).

Obs: - Nu sunt trotuare.

Bordurile: se fixează și se rostuesc cu mortar de ciment.

Pentru spațiile verzi: Pământul de umplutură se compactează. Ultimul strat de 20 cm rămâne curățat de impurități. Se reface flora afectată de lucrări.

NOTĂ:

- Atenție la semnalizarea lucrării ziua și pe timpul nopții până la refacerea completă , conform prevederilor legislației în vigoare și protejarea săpăturilor cu panouri tip gard, nu numai cu bandă alb - roșu. Alte detalii privind execuția, precum și modul de refacere, se vor stabili la nevoie, prin act adițional.

CERERE

pentru autorizație de spargere privind lucrările de bransamente și racorduri, la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie, televiziune și transmitere informații prin cablu.

Denumirea solicitantului(deținător de rețea) _____ cu domiciliul/sediul în _____ str. _____ nr. _____ , ap. _____ , județul/sectorul _____

C.U.I. _____ reprezentant legal, dl./ d-na _____ C.I. serie _____ nr. _____ eliberat de _____ , prin prezenta solicităm autorizație de spargere pentru

efectuarea lucrărilor de extindere, înlocuire, modernizare și alimentare cu energie, la :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> rețele publice de apă | <input type="checkbox"/> rețele publice de transport a energiei electrice |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de canalizare | <input type="checkbox"/> rețele publice de telefonie |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de gaze | <input type="checkbox"/> rețele publice de televiziune |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de transport a energiei termice | <input type="checkbox"/> rețele publice de transmitere a informației |

pentru consumatorul _____ cu domiciliul/sediul în _____ str _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ județul/sectorul _____.

Lucrările de: _____ se execută la următoarea adresă: str; _____ nr; _____ în perioada: de la _____ la _____.

Executantul lucrării _____ cu sediul în _____ str. _____ nr _____ sc. _____ ap. _____ județul _____ tel. _____

Responsabilul lucrării este _____ tel. _____

Refacerea infrastructurii se execută de către _____ tel. _____

Diriginta de șantier pentru refacerea infrastructurii: _____ tel _____

Refacerea suprastructurii se execută de către: _____ tel _____

Diriginta de șantier pentru refacerea suprastructurii: _____ tel _____

Data

Semnătura

Telefon de contact _____

Notă :

1. Se anexează obligatoriu în xerocopie:

- avizul tehnic de racordare;
- extras de carte funciară a construcției;
- plan de situație cu rețelele din zona de lucru, vizat de către deținătorii rețelelor din zonă;
- proiect tehnic de execuție;
 - memoriu tehnic,
 - planșe,
- avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranța circulației (la nevoie);
- grafic de execuție al lucrărilor.
- proces – verbal de predare a amplasamentului lucrării(xerocopie);
- dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public;
- dovada depunerii fondului de garantare al lucrărilor de refacere;
- alte documente justificative la solicitarea primăriei

2. Execuția lucrării se va face numai după obținerea autorizației de spargere și achitarea taxei de spargere, pe baza notei de plată întocmite de A.D.P.



AUTORIZAȚIE PENTRU SPARGEREA DOMENIULUI PUBLIC

privind lucrările de racorduri și bransamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telefonie și televiziune prin cablu.

NR. _____ DIN _____ 20_____

Se autorizează (deținător de rețea) _____ / _____ cu domiciliul/sediul în _____ str. _____ nr. _____ sc. _____ ap. _____ județul _____ să efectueze lucrări de racorduri/bransamente la:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> rețele publice de apă | <input type="checkbox"/> rețele publice de transport a energiei electrice |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de canalizare | <input type="checkbox"/> rețele publice de telefonie |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de gaze | <input type="checkbox"/> rețele publice de televiziune |
| <input type="checkbox"/> rețele publice de transport a energiei termice | <input type="checkbox"/> rețele publice de transmitere a informației |

1. **Executantul** lucrării _____ cu domiciliul/sediul în _____ str. _____ nr. _____ sc. _____ ap. _____ județul _____.

Responsabilul lucrării este _____ tel. _____.

2. **Refacerea infrastructurii** la forma inițială se execută de către _____ tel. _____.
Diriginte de șantier la refacerea infrastructurii este _____ tel. _____.

3. **Refacerea suprastructurii** la forma inițială se execută de către _____ tel. _____.
Diriginte de șantier la refacerea suprastructurii este _____ tel. _____.

4. Lucrările de racorduri/bransament se execută la următoarea adresă: str. _____ nr. _____.

5. Prezenta autorizație este valabilă de la _____ 20_____ până la _____ cu refacerea la forma inițială în termenul de valabilitate al autorizației.

6. În cazul nerefacerii la termen sau în mod necorespunzător a acestor lucrări se vor aplica prevederile cap.II.1, pct. 2, lit. d), al.1.

7. Se vor implementa măsurile de siguranța circulației auto și pietonale conform avizului poliției rutiere.

8. Zona de lucru se va semnaliza și în timp de noapte, sau în condiții de vizibilitate redusă, conform legislației în vigoare.

9. Zona de lucru se va curăța de pământ, moloz și de alte materiale, la terminarea zilei de lucru și la finalizarea lucrării.

10. Pământul rezultat din săpătură se va încărca direct în mașini și se va transporta în afara zonei de lucru. Nu se va depozita pământ pe carosabil, trotuare sau zona verde.

11. Se vor respecta prevederile anexei nr.1, cap.VI.1. și a prevederilor anexei 3, din „Regulamentul de eliberare a autorizației de spargere și refacere a infrastructurii”.

12. În vederea executării lucrărilor, beneficiarul deține autorizația de construire nr. _____ din _____/20_____

13. Taxa pentru eliberarea prezentei autorizații, instituită prin HCL nr. _____ în sumă de _____ lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanța nr. _____ din _____.

14. Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public, instituită prin HCL nr. _____ în sumă de _____ lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanța nr. _____ din _____.

15. Fondul de garantare a fost depus în contul _____ cu _____ din _____.

16. Potrivit prevederilor legale, executantul și deținătorul rețelei, rămân răspunzători de buna întreținere a domeniului public refăcut timp **de 3 ani** de la data refacerii.

17. Montarea indicatoarelor de circulație este obligația executantului.

18. Nerespectarea prevederilor autorizației de față, inclusiv a documentației care a stat la baza autorizării se urmărește conform legii.

19. Prezenta se va aduce la cunoștința organelor de circulație din Poliție, prin obținerea avizului acestora, iar în caz că se va închide circulația stradală se vor anunța, Pompierii și Salvarea.

NOTĂ : - Refacerea sistemului rutier la forma inițială, se va face conform ANEXEI nr.1 (vezi verso)

- Nerespectarea condițiilor impuse duce la anularea prezentei autorizații.

APROB
DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

PRELUNGIRE DE AUTORIZAȚIE

Se prelungește valabilitatea autorizației de spargere de la _____ 2020, până la _____ 2020.
S-a achitat taxa de prelungire a autorizației în suma de _____ lei, cu chitanța nr. _____ din _____

APROB

DIRECTOR S.P.A.D.P.
Ing. Florian Moldovan

Întocmit și redactat
Costea Alexandru

ANEXA nr. 1

Astuparea șanțurilor se va face cu **balast** bine compactat până la cota inferioară a fundației străzii.

Începerea lucrărilor de refacere a sistemului rutier se vor face în prezența reprezentantului Primăriei.

Refacerea sistemului rutier se face respectând ”Regulamentul pentru refacerea spargerilor,, coroborat cu prezenta anexă, care face parte integrantă din „, Autorizația de spargere”.

Refacerea sistemului rutier se va realiza astfel:

Carosabilul:

- **strat fundație:**

- balast compactat în straturi de 20 cm: 0 cm;
- balast stabilizat: - cm.

- **strat de bază:**

- beton C 12/15 = 0 cm;
- macadam = 0 cm. (zonele cu piatră cubică sau pavele)
 - mixtură asfaltică de egalizare AB2 = 0 cm.
 - strat legătura: binder de criblură BAD 25 = 0 cm .
- nisip sorturile 1 cu 3 = 0 cm. (zonele cu piatră cubică sau pavele) .

- **strat uzură:**

- beton asfaltic BA16 sau BA 8 = 0 cm.
 - mixtură asfaltică la rece = 0 cm.(în perioadele reci ale anului).
- pavele vibropresate DA (zonele cu pavele)
 - calup din piatră cubică DA(zonele cu piatră cubică.

Obs: - Strada nu este afectată de lucrări.

Trotuare:

- **strat fundație**

- balast compactat în straturi de 20 cm = 0 cm.
- **strat de bază :**
 - beton C 12/15 = 0 cm.
- macadam = 0 cm. (zonele cu pavele sau dale).
- nisip sorturile 1 cu 2 = 0 cm. (zonele cu pavele sau dale).

- **strat uzură:**

- beton asfaltic BA8/BA16 = 0 cm.
- mixtură asfaltică la rece = 0 cm. (în perioadele reci ale anului).
- beton de ciment C 12/15 = 0 cm. (zona betonată)
- dale de beton DA. (zonele cu pavele sau dale).

Obs: - Nu sunt trotuare.

Bordurile: se fixează și se rostuesc cu mortar de ciment.

Pentru spațiile verzi: Pământul de umplutură se compactează. Ultimul strat de 20 cm rămâne curățat de impurități. Se reface flora afectată de lucrări.

NOTĂ:

- **Atenție la semnalizarea lucrării ziua și pe timpul nopții până la refacerea completă , conform prevederilor legislației în vigoare și protejarea săpăturilor cu panouri tip gard, nu numai cu bandă alb - roșu.**
Alte detalii privind execuția, precum și modul de refacere, se vor stabili la nevoie, prin act adițional.

CERERE

pentru autorizație de spargere de urgență la remedierea avariilor

Nr. _____ din _____

1. (denumire solicitant) cu sediul în _____ strada _____ nr. _____ solicităm aprobarea spargerii: drumului, trotuarului, zonei verzi, pentru efectuarea lucrărilor de remediere a avariilor la:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> rețele de apă | <input type="checkbox"/> rețele de transport a energiei electrice |
| <input type="checkbox"/> rețele de canalizare | <input type="checkbox"/> rețele de transport a energiei termice |
| <input type="checkbox"/> rețele de transmitere a informației | <input type="checkbox"/> rețele de telefonie |

2. Lucrările în regim de urgență se execută la următoarea adresă: _____, în perioada de la _____ la _____ de către (denumire executant) cu sediul în _____ strada _____ nr. _____

Responsabilul lucrării este: _____ telefon _____

3. Amplasamentul pentru execuția lucrării se predă la data de: _____

4. Refacerea infrastructurii la forma inițială se execută de către: _____

Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este _____ telefon _____

5. Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către: _____

Responsabilul lucrării de refacere a sistemului rutier este _____ telefon _____

6. Anexe obligatorii: - plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;
- proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației în zonă.

Semnătura

PROCES VERBAL

de predare a amplasamentului intervenției.

Încheiat azi _____ cu ocazia predării-primirii amplasamentului intervenției de remediere a avariilor la: _____, între reprezentantul Primăriei Municipiului Tg. Mureș și reprezentantul _____.

1. Descrierea pe scurt a defectului: _____

2. Starea domeniului public afectat de lucrări: _____

3. Observații ale altor deținători de rețele convocați: _____

Am predat

Am primit



AUTORIZAȚIE DE SPARGERE
la remedierea avariilor nr. ____ din _____

Urmare solicitării dumneavoastră nr. _____ din _____ vă facem cunoscut că Primăria Municipiului Târgu Mureș avizează favorabil intervenția, pentru remedierea avariei la :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> rețeaua de apă | <input type="checkbox"/> rețeaua de transport a energiei electrice |
| <input type="checkbox"/> rețeaua de canalizare | <input type="checkbox"/> rețeaua de transport a energiei termice |
| <input type="checkbox"/> rețeaua de transmitere a informației | <input type="checkbox"/> rețeaua de telefonie |

Lucrările de remediere se execută la următoarea adresă: _____
de către _____ cu sediul în _____
str. _____ nr. _____ județul _____.

1. Perioada de valabilitate a autorizației: de la _____ până la _____.
2. Responsabilul lucrării este: _____ telefon _____
3. Refacerea infrastructurii la forma inițială se execută de către: _____
Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este _____ telefon _____
Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către: _____
Responsabilul lucrării de refacere a sistemului rutier este _____ telefon _____
4. Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface până la data de _____ cu următoarele precizări : _____

_____.

- Din cadrul ADP la recepția lucrării de refacere va participa _____
8. Deținătorul rețelei rămâne răspunzător de buna întreținere a sistemului rutier și/ sau pietonal timp de **3 ani** de la data procesului verbal de recepție a refacerii.
 9. Pentru nerespectarea condițiilor prezentei „**Autorizații de spargere**”, se vor aplica măsurile prevăzute în anexa la H.C.L. nr. din, art.

DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

(3) . Pentru intervenții la remedierea avariilor în afara orelor de program, sau în zilele de sărbători legale(se depune și de către S.C. E-on Gaz Distribuție S.A., pentru toate intervențiile de urgență)

APROBARE EMITENT

**Către,
Primăria Municipiului Târgu Mureș**

ÎNȘTIINTARE

Privind intervenția de urgență la remedierea avariilor

Nr. _____ din _____

1. Subsemnatul/a _____ cu domiciliul în _____ str. _____ nr. _____ prin prezenta vă facem cunoscut că s-a spart: drumul ,troțuarul, zona verde, pentru efectuarea lucrărilor de remediere a avariilor la:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> rețele de apă | <input type="checkbox"/> rețele de transport a energiei electrice |
| <input type="checkbox"/> rețele de canalizare | <input type="checkbox"/> rețele de transport a energiei termice |
| <input type="checkbox"/> rețele de gaze naturale | <input type="checkbox"/> rețele de telefonie |
| <input type="checkbox"/> rețele de transmitere a informației | |

2. Lucrările în regim de urgență s-au executat la următoarea adresă: strada _____ nr. _____, în perioada de la _____ la _____.

Responsabilul lucrării este: _____ telefon _____

3. Refacerea infrastructurii la forma inițială se execută de către: _____

Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este _____ telefon. _____

4. Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către: _____

Responsabilul lucrării de refacere a sistemului rutier este _____ telefon _____

5. Anexe obligatorii: - plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;

Data :

Semnătura:

DATE PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC

(se completează de către primărie)

Domeniul public afectat de lucrări se va reface până la _____, cu următoarele precizări:

Din cadrul ADP la recepția lucrării de refacere va participa _____

Deținătorul rețelei rămâne răspunzător de buna întreținere a sistemului rutier și/ sau pietonal timp de **3 ani** de la data procesului verbal de recepție a refacerii.

Pentru nerespectarea condițiilor de refacere se vor aplica măsurile prevăzute în anexa nr. _____ la Hotărârea Consiliului Local nr. _____ din _____, art. _____ .

DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

(4) . Pentru aviz de execuție lucrări ,alte decât intervenții de urgență sau extinderi și înlocuiri rețele ori branșamente.

CERERE

aviz de execuție lucrări ,alte decât intervenții de urgență sau extinderi și înlocuiri rețele ori branșamente

1. .Subsemnatul/a _____ cu domiciliul în _____ str. _____ nr. _____ prin prezenta solicităm “Aviz de execuție lucrări” pentru: (descrierea lucrării) _____

2. Lucrările solicitate se execută la următoarea adresă: _____, în perioada de la _____ la _____ de către _____ cu sediul în _____ Str. _____, nr. _____, județul _____.

Responsabilul lucrării este: _____ telefon _____

3.Refacerea infrastructurii la forma inițială se execută de către: _____

Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este _____ telefon. _____

4. Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către: _____

Responsabilul lucrării de refacere a sistemului rutier este _____ telefon _____

5. Anexe obligatorii: - plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;
- proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației în zonă (la nevoie)

Data :

Telefon de contact

Semnătura:

AVIZ

de execuție lucrări ,alte decât intervenții de urgență sau extinderi și înlocuiri rețele ori branșamente

Urmare solicitării dumneavoastră nr. _____ din _____ vă facem cunoscut că Primăria Municipiului Târgu Mureș avizează favorabil executarea lucrărilor solicitate.

Lucrările se execută la următoarea adresă: _____ de către _____ cu sediul în _____ str. _____ nr. _____ județul _____.

1.Perioda de valabilitate a avizului: de la _____ până la _____.

2. Responsabilul lucrării este: _____ telefon _____

3. Refacerea infrastructurii la forma inițială se execută de către: _____

Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este _____ telefon. _____

Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către: _____

Responsabilul lucrării de refacere a sistemului rutier este _____ telefon _____

4. Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface până la data de _____ cu următoarele precizări: _____

Din cadrul ADP la recepția lucrării de refacere va participa _____

5. Taxa pentru eliberarea prezentului aviz, instituită prin H.C.L.M. _____ în sumă de _____ a fost achitată cu ordinal de plată/chitanța nr. _____ din _____.

6. Deținătorul avizului rămâne răspunzător de calitatea refacerii pentru o perioadă de **3 ani**, de la data refacerii.

7. Pentru nerespectarea condițiilor prezentului „ **Aviz de execuție lucrări**”, se vor aplica măsurile prevăzute în anexa la H.C.L. nr. din, art.

DIRECTOR S.P.A.D.P.

Întocmit și redactat

PROCES VERBAL

PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT

Încheiat azi _____ în vederea executării lucrărilor de _____

_____ pentru imobilul situat în strada _____ nr. _____ Tg. Mureș.

1. Subsemnații:

_____ din partea beneficiarului _____
_____ diriginte, din partea _____
_____ executant, din partea _____
_____ din, partea proiectantului _____

am procedat la predarea - primirea amplasamentului liber de orice sarcină al construcției.

2. Coordonatele se regăsesc pe planurile de situație _____, întocmite de _____ aflate în dosarul care se predă primitorului.

Punct de reper este: _____

Deținătorul rețelei este _____.

Lucrarea se execută în baza, A.C. sau A.T.R. nr. _____ din _____ eliberat/ă de către _____.

În vederea predării amplasamentului au fost convocați de către executant, deținătorii de rețele astfel:

Entitate	Nume și prenume	Semnătură	Observații

Semnături:

Am predat

Am primit

- Utilizator _____
- Diriginte _____
- Proiectant _____

Executant _____

Adnotări (pe verso).

CONVOCATOR

Pentru participare la predarea amplasamentului lucrării.

S.C. _____ (constructor)

CIF _____

Localitatea _____

Strada _____

Nr. _____ ap. _____

Tel. _____ fax _____

E – mail _____

Către:

Primăria Municipiului Tg. Mureș

- S. P. A. D. P. – fax 0365807873; Email;

- Biroul energetic - fax 0365807873; Email;

S.C. Compania Aquaserv S.A. fax 0265208881; Email;

- Departament distribuție apă

- Departament ape uzate

-Biroul inginerie

S.C. Delgaz Grid S.A. Email;

S.D.E.E. Mureș fax 0265205704; Email;

Telekom România Communication S.A. fax 0265214004

RCS&RDS

S.T.S.

S.N. Transgaz S.A.

S.C. Depomureș S.A.

Alți invitați: _____

Proiectant _____

Utilizator _____

Referitor la lucrările de: _____

Pentru imobilul situat în Tîrgu Mureș, strada _____ nr. _____

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma acordului de racordare primit, vă invităm la predarea amplasamentului lucrării, în data de _____ orele _____.

Locul de întâlnire: _____

Vă rugăm să delegați la această activitate, reprezentanții dumneavoastră. În situația neprezentării delegaților, Primăria Municipiului și constructorul sunt exonerati de orice responsabilitate privind afectarea altor rețele în timpul desfășurării lucrărilor.

Cu stimă,

Notă: - Prezenta se trimite invitațiilor din listă, însoțită de „ Planul de situație al lucrării”, cu minimum trei zile înaintea executării predării de amplasament.



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
AL LUCRĂRILOR DE REFACERE

Nr..... din/.....

Încheiat azi _____ la Serviciul Public de Administrație a Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș, cu ocazia verificării refacerii domeniului public în urma lucrărilor de spargere efectuate de către _____ în perioada _____ ;
pe str. _____ ; nr. _____

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației/ avizului de spargere nr: _____ din _____.

2. La recepție au participat:

Nr crt	Numele și prenumele	Calitatea	Denumirea unității de care aparține
1			
2			
3			
4			
5			

3. Constatările comisiei:

3.1. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:

.....
.....

3.2. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

.....
.....

3.3. Comisia pune în vedere constructorului și deținătorului rețelei, următoarele:

.....
.....
.....
.....

4. Prezentul proces verbal conținând ___ file a fost încheiat astăzi la Primăria municipiului Tîrgu-Mureș în _____ exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE:

1.
2.

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată azi _____ cu ocazia verificării, _____

_____ ,
în prezența: d - lui _____ reprezentant al A.D.P.

d - lui _____ reprezentant al (deținător de rețea),

d - lui _____ reprezentant al (constructor) , etc.

În urma verificării la fața locului s-au constata următoarele: _____



Propuneri: _____

Termene stabilite: _____

Prezenta „Notă de constatare” a fost încheiată, în ____ exemplare.

Semnături ale participanților:

MODUL DE REFACERE LA CANALIZARE PE STRAZI MODERNIZATE




MODUL DE REFACERE
LA CANALIZARE PE STRAZI
MODERNIZATE

MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

PLANSĂ 1

**MODUL DE REFACERE LA CANALIZARE PE STRAZI SI TROTUARE
CU IMBRACAMINTI DIN MIXTURI ASFALTICE DIFERITE**





MODUL DE REFACERE LA CANALIZARE
PE STRAZI SI TROTUARE CU
IMBRACAMINTI
DIN MIXTURI ASFALTICE DIFERITE

MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

PLANSĂ 2

**MODUL DE REFACERE LA CANALIZARE PE STRAZI CU
IMBRACAMINTI DIN BETON DE CIMENT**





**MODUL DE REFACERE LA
CANALIZARE PE STRAZI CU
IMBRACAMINTI
DIN BETON DE CIMENT**

**MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC**

PLANSĂ 3



17

REFACEREA SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL CU MIXTURI ASFALTICE LA RECE SAU PRIN SISTEMUL "RINO PATCH"



REFACEREA SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL CU MIXTURI ASFALTICE LA RECE SAU PRIN SISTEMUL "RINO PATCH"		MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	
		PLANSĂ 4	

MODUL DE REFACERE LA CANALIZARE PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN PAVAJE





**MODUL DE REFACERE LA
CANALIZARE PE STRAZI SI TROTUARE
CU IMBRACAMINTI DIN PAVAJE**

**MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC**

PLANSĂ 5

**MODUL DE REFACERE LA CANALIZARE PE STRAZI
SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BALAST**





MODUL DE REFACERE LA CANALIZARE
PE STRAZI SI TROTUARE CU
IMBRACAMINTI DIN BALAST

MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

PLANSĂ 6

MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE APA PE STRAZI MODERNIZATE




MODUL DE REFACERE
 LA CONDUCTA DE APA PE STRAZI
 MODERNIZATE

MUNICIPIUL TARGU MURES
 ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

PLANSĂ 7

MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE APA PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN MIXTURI ASFALTICE DIFERITE





MODUL DE REFACERE LA
CONDUCTA DE APA PE STRAZI SI
TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN
MIXTURI ASFALTICE DIFERITE

MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTATIA DOMENIULUI PUBLIC

PLANSĂ 8

MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE APA PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BETON DE CIMENT





MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA
DE APA PE STRAZI SI TROTUARE
CU IMBRACAMINTI DIN
BETON DE CIMENT

MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC



PLANSĂ 9

**REFACEREA SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL CU
MIXTURI ASFALTICE LA RECE SAU PRIN SISTEMUL
"RINO PATCH"**



REFACEREA SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL CU MIXTURI ASFALTICE LA RECE SAU PRIN SISTEMUL "RINO PATCH"		MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	
		PLANSA 10	

MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE APA PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN PAVAJE





**MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA
DE APA PE STRAZI SI TROTUARE CU
IMBRACAMINTI DIN PAVAJE**

**MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC**



PLANSĂ 11

MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE APA PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BALAST





<p align="center">MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE APA PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BALAST</p>		<p align="center">MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</p>	
		<p align="center">PLANSA 12</p>	

MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE GAZ METAN PE STRAZI MODERNIZATE



MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE GAZ METAN PE STRAZI MODERNIZATE	MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
	PLANSĂ 13

**MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE GAZ METAN
PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN
MIXTURI ASFALTICE DIFERITE**





MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA
DE GAZ METAN PE STRAZI SI
TROTUARE CU IMBRACAMINTI
DIN MIXTURI ASFALTICE DIFERITE

MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

PLANSĂ 14

MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE GAZ METAN PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BETON DE CIMENT





MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE GAZ METAN PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BETON DE CIMENT

**MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC**



PLANSĂ 15

**REFACEREA SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL CU MIXTURI ASFALTICE
LA RECE SAU PRIN SISTEMUL "RINO PATCH"**



REFACEREA SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL CU MIXTURI ASFALTICE LA RECE SAU PRIN SISTEMUL "RINO PATCH"			MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC		
			PLANSA 16		

MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE GAZ METAN PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN PAVAJE





MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA
DE GAZ METAN PE STRAZI SI
TROTUARE CU IMBRACAMINTI
DIN PAVAJE

MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

PLANSĂ 17

MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA DE GAZ METAN PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BALAST





MODUL DE REFACERE LA CONDUCTA
DE GAZ METAN PE STRAZI SI
TROTUARE CU IMBRACAMINTI
DIN BALAST

MUNICIPIUL TARGU MURES
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

PLANSĂ 18

MODUL DE REFACERE LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI MODERNIZATE





**MODUL DE REFACERE
 LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI
 MODERNIZATE**

**MUNICIPIUL TARGU MURES
 ADMINISTATIA DOMENIULUI PUBLIC**



PLANSĂ 19

**MODUL DE REFACERE LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI
SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN MIXTURI
ASFALTICE DIFERITE**





MODUL DE REFACERE LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN MIXTURI ASFALTICE DIFERITE		MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	
		PLANSA 20	

MODUL DE REFACERE LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BETON DE CIMENT





MODUL DE REFACERE LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BETON DE CIMENT		MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTATIA DOMENIULUI PUBLIC			
		PLANSĂ 21			

REFACEREA SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL CU MIXTURI ASFALTICE LA RECE SAU PRIN SISTEMUL "RINO PATCH"





REFACEREA SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL CU MIXTURI ASFALTICE LA RECE SAU PRIN SISTEMUL "RINO PATCH"		MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	
		PLANSA 22	

MODUL DE REFACERE LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN PAVAJE



MODUL DE REFACERE LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN PAVAJE		MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC			
		PLANSA 23			

**MODUL DE REFACERE LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI
SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BALAST**



MODUL DE REFACERE LA CABLUL ELECTRIC PE STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI DIN BALAST		MUNICIPIUL TARGU MURES ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC			
		PLANSA 24			