



HOTĂRÂREA nr. 162 **din 27 aprilie 2023**

privind **aprobarea documentației tehnice (faza SF) pentru asigurarea de utilități (apă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică, gaze naturale, fibra optică) și a indicatorilor tehnico – economici pentru “Grădiniță și creșă din cartierul Belvedere”**

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. **25956/885/11.04.2023** inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru **“Grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”**,
- Raportul de specialitate nr.26886 din 18.04.2023 al Direcției juridice contencios administrativ și administrație publică locală,
- Raportul de specialitate nr.26346 din 18.04.2023 al Direcției Economice,
- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

- art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 44, alin (1), alin (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă documentația tehnică (faza SF) pentru asigurarea de utilități (apă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică, gaze naturale, fibra optică) și indicatorii tehnico-economici pentru “ Grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, în conformitate cu prevederile legale, astfel:

- a) *indicatorii maximali în conformitate cu devizul general;*

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 1.136.762 lei
din care C+M (lei cu TVA): 533.744 lei

- b) *indicatori minimali, indicatori de performanță*

Capacități:

Pentru alimentarea cu energie electrică se propun următoarele lucrări energetice:

- post de transformare în anvelopă de beton – 20/0,4 kV – 400 kVA
- LES 20KV de record în lungime de cca 2x100m , secțiunea 150 mmp,

se va poza pe lângă limite obligate și se va proteja în tub în zone carosabile

Canalizație de fibră optică se va executa o canalizație subterană cu tubulaturi PEHD pentru extinderea canalizației de fibre optice. Rețea tubulatură PEHD 2x63-25 m

Pentru rețeaua de alimentare cu apă se propun următoarele lucrări:

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de 180 m de la intersecția str. Lisabona cu str. Praga, extindere realizată cu țevă polietilenă PEHD Dn 110 mm PN 10 bari SDR 17

- Realizarea unui bransament de apă potabilă
- Realizarea căminului de apometru din beton turnat monolit
- Montarea de hidranți de incendiu exterior

Pentru rețeaua de canalizare menajeră și rețea pluvială se propun următoarele:

- Extinderea rețelei de canalizare menajeră cu țevă PVC Dn 250 mm Sn 8 pe o lungime de 135 ml
- Realizarea racordului de canalizare menajeră cu țevă PVC Dn 160 mm având lungimea de 7 ml
- Realizarea căminului de record de canalizare menajeră având Di Dn 400 mm
- Montare cămine de canalizare menajeră
- Extinderea rețelei de canalizare pluvială cu țevă PVC Dn 315 mm Sn 8 pe o lungime de 130 ml
- Realizarea racordului de canalizare pluvială cu țevă PVC dn 160mm având lungimea de 10 ml

Pentru rețeaua de alimentare cu gaze naturale sunt propuse:

- Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale cu țevă de polietilenă PEHD SDR 11 Dn 902 mm pe o lungime de 250 ml
- Execute bransament gaze naturale din polietilenă PEHD SDR 11 dn 63 mm având lungimea de 5 m

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

**Președinte de ședință,
Papuc Sergiu Vasile**

**Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Târgu Mureș,
Bordi Kinga**