



- LEGENDA:**
- LIMITE:**
- LIMITA ADMINISTRATIVA TÎRGU MUREȘ
 - LIMITA INTRAVILAN
 - - - LIMITA ZONĂ PROPUȘĂ PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN
 - LIMITA ZONEI STUDIATE
 - LIMITA PROPRIETATE BENEFICIAR PUZ
- ZONIFICARE:**
- Conducta aducțiune Romgaz
 - Zona de protecție 2x2 m. Distanța de siguranță 2x35m
 - Zone de protecție conducte aducțiune
 - Distanța de siguranță conducte aducțiune
 - Conducta colectoare Romgaz
 - Zona de protecție 2x4 m. Distanța de siguranță 2x20m
 - Zone de protecție conducte colectoare
 - Distanța de siguranță conducte colectoare
 - Conducta înmagazinare Romgaz
 - Zona de protecție 2x2 m. Distanța de siguranță 2x35m
 - Zone de protecție conducte înmagazinare
 - Distanța de siguranță conducte înmagazinare
 - Conducta colector înmagazinare Romgaz
 - Zona de protecție 2x4 m. Distanța de siguranță 2x35m
 - Zone de protecție conducte colector înmagazinare
 - Distanța de siguranță conducte colector înmagazinare
 - Sonda Romgaz, distanța de siguranță 50 m
 - Distanța de siguranță sonde Romgaz conform aviz ROMGAZ nr. 26516/17.07.2017
- ALIMENTARE CU APA:**
- CONDUCTA DE APA POTABILĂ EXISTENTĂ, conform aviz AQUASERV nr. 758/25.07.2017
 - BRANSAMENT APA PROPUȘ
 - CA CAMIN DE APOMETRU AMPLASAT LA LIMITA DE PROPRIETATE
- CANALIZARE:**
- CANALIZARE MENAJERĂ EXISTENTĂ, conform aviz AQUASERV nr. 758/25.07.2017
 - RACORD CANALIZARE MENAJERĂ PROPUȘ
 - CAMIN DE RACORD PROPUȘ AMPLASAT LA LIMITA DE PROPRIETATE
- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ:**
- LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ EXISTENTĂ 0.4 kV, conform aviz SDEE Transilvania Sud nr. 70301718338/18.07.2017
 - BRANSAMENT ELECTRIC PROPUȘ
 - LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ EXISTENTĂ 0.4 kV, conform aviz SDEE Transilvania Sud nr. 70301718338/18.07.2017
 - BLOC DE MASURĂ ȘI PROTECȚIE TRIFAZAT PROPUȘ
 - STALP (ILUMINAT+LEA) EXISTENT
- REȚEA DE DATE:**
- CABLU DE FIBRĂ OPTICĂ AERIAN - EXISTENT
 - BRANSAMENT FIBRĂ OPTICĂ SUBTERAN - PROPUȘ
- ALIMENTARE CU GAZE:**
- GAS CONDUCTA GAZ PR. REDUSĂ PE Ø 63 mm EXISTENTĂ, conform aviz DELGAZ nr. 210473424/11.07.2017
 - BRANSAMENT GAZ PROPUȘ
 - FIRIDA GAZ PROPUȘĂ

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinte	Referat verificare proiect / Expertiza nr / data
Proiectant general:		Proiectant de specialitate:		Proiect nr:
	S.C. ARHITECTON S.R.L. str. Revoluției nr. 22, Tg. Mureș-RO Inflax: 0265-217822 J26-1100-2002 - R15097611 arhitectonpro@yahoo.com		str. Bodor Peter, 22/1 540019, Targu-Mures, jud. Mures tel: +4 0766 962567 e-mail: office@instadraft.ro Nr. Inregistrare: J26/511/2015 CUI: 34542464	500/2017
Specificatie	Nume	Semnatura	PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI DEZMEMBRARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE Str. Viile Dealului Mic, Tîrgu Mureș, jud. Mureș	Faza P.U.Z.
Sef Proiect	arh. Angela KOVACS		Beneficiar: KOSA LASZLO și soția KOSA ANIKO	Data sept. 2017
Proiectat	ing. Radu LUCA		REGLEMENTARI EDILITARE - PLAN DE SITUATIE	Scara 1:1000
Intocmit	ing. Radu LUCA			Plansa RE1